

certif

Certificado



Certificado n°
Certificate no.

VID-014/2019

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

VIDROFORNENSE - Comércio e Indústria de Vidros e Espelhos, Lda.
Rua Major João Luís de Moura, Armazém C, Famões Park
1685-253 Famões – Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

VIDROFORNENSE - Comércio e Indústria de Vidros e Espelhos, Lda.
Unidade fabril de SINTRA
Estrada Nacional n.º 9, km 17, Ral
2710-039 Sintra – Portugal

Produto:
Product:

Unidades de vidro isolante
Insulating glass units

Referências:
Type references:

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

SGG CLIMALIT – VDS
VDFISOL

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1279-5:2005+A2:2010

Relatórios de ensaios n°(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

1361/18 e/and 1.5.1363/18 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

No produto pode ser colocada esta marca
Can be placed on the product the following mark



Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2020-04-30

e substitui o certificado n°:
and supersedes certificate no:

VID-011/2018

Data de emissão:
Date of issue:

2019-06-12

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

VID-014/2019



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Conceção das UVI <i>IGU design</i>	Unidades de vidro isolante cheias com ar, com selante orgânico e espaçador oco <i>Air-filled organic sealed insulating glass units with hollow spacer</i>
Tipo de Vidro <i>Glass type</i>	Vidro plano <i>Float glass</i> Vidro impresso <i>Patterned glass</i> Vidro laminado e vidro laminado de segurança <i>Laminated glass and laminated safety glass</i> Vidro temperado termicamente <i>Thermally toughened glass</i> Vidro revestido <i>Coated glass</i>
1.ª Selagem <i>Inner seal</i>	Butil <i>Butyl</i>
2.ª Selagem <i>Outer seal</i>	Polisulfuro <i>Polysulphur</i>
Perfil intercalar <i>Spacer bar</i>	Perfil separador de alumínio <i>Aluminium spacer bar</i>
Peças intercalares <i>Inserts</i>	Perfil decorativo <i>Georgian bar</i>
Dessecante <i>Desiccant</i>	Tamis molecular <i>Molecular sieve beads</i>
Características de acordo com a Descrição do Sistema do fabricante: <i>Characteristics according to the manufacturer's System Description:</i>	
Descrição do Sistema, DS, Revisão 14 de 21/05/2019	

Data de emissão: 2019-06-12
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

